

BOSS LUBRICANTS : FICHE SIGNALÉTIQUE

Date : 12 Août 2014

Information sur le produit

Nom commercial du produit : SAE 10W/20/30/40 BOSS NON DÉTERGENTE

Transport : Numéro de téléphone d'urgence
(CHEMTREC) : 1-800-424-9300

Nom chimique : Mélange de lubrifiants pétroliers

Code NFPA : Santé : 0 Incendie : 1 Réactivité : 0

Système HMIS : Santé : 0 Inflammabilité : 1 Réactivité : 0

1. INGRÉDIENTS DANGEREUX

Cette substance ne contient pas, en l'état actuel des connaissances, de produit chimique figurant sur les listes de cancérogènes ou cancérogènes présumés de l'OSHA, de l'IARC ou du NTP (programme national de toxicologie) à une concentration.

Elle contient un lubrifiant pétrolier raffiné et des additifs sélectionnés.

Cette substance est non cancérogène selon la définition de l'OSHA, de l'IARC ou du NTP.

2. DANGERS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Point d'éclair, °C : 216 à 246

Limite supérieure d'inflammabilité : Non déterminée

Limite inférieure d'inflammabilité : Non déterminée

Agents extincteurs : CO₂, produit chimique sec : mousse : eau : jet d'eau :
brouillard d'eau

Procédures particulières de lutte contre l'incendie :

Refroidir les contenants avec de l'eau et les éloigner de la zone d'exposition à l'incendie.

Dangers inhabituels d'incendie et d'explosion :

Les contenants vides pourraient contenir des vapeurs inflammables.

3. DONNÉES CONCERNANT LES RISQUES DE SANTÉ

Toxicité orale : Danger minimum. Toxicité orale supérieure à 5 000 mg/kg

Irritation des yeux : Peut être un irritant des yeux

Irritation de la peau : L'exposition prolongée pourrait conduire à une rougeur.

Autre : Inconnu

TLV : 5 mg/m³ comme brouillard d'huile

SAE 10W/20/30/40 BOSS NON DÉTERGENTE

BOSS LUBRICANTS : FICHE SIGNALÉTIQUE

DONNÉES CONCERNANT LES RISQUES DE SANTÉ (suite)

Procédures de premiers soins d'urgence :

Peau :	Laver avec du savon.
Yeux :	Rincer à grande eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
Inhalation :	Amener à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Oral :	Appeler un médecin. Ne pas provoquer de vomissements.
Additionnel :	Aucun

4. INFORMATION PARTICULIÈRE DE PROTECTION

Procédure de ventilation :	Ventilation normale d'atelier adéquate
Protection avec les gants :	Des gants imperméables à l'huile sont recommandés.
Protection oculaire :	N'est pas habituellement requise, mais les lunettes de protection sont recommandées.
Autre protection :	Aucune requise

5. DONNÉES PHYSIQUES

Pression de vapeur :	>1 mm Hg
Densité :	<100 à 15,5 °C
Solubilité dans l'eau :	Faible
Pourcentage de produits volatils :	Non déterminée
Densité de vapeur :	Non déterminée
Taux d'évaporation :	Non déterminée
Odeur :	Légère odeur d'hydrocarbure
Apparence :	Liquide ambré

6. STABILITÉ

Stabilité :	Stable
Incompatibilité	Agents oxydants
Polymérisation :	Ne se produira pas.
Décomposition thermique :	Oxydes de carbone, d'azote et de phosphore, et sulfure d'hydrogène

SAE 10W/20/30/40 BOSS NON DÉTERGENTE

BOSS LUBRICANTS : FICHE SIGNALÉTIQUE

7. PROCÉDURES DE RENVERSEMENT OU DE FUITE

Procédures de renversement :

Porter des lunettes de protection contre les éclaboussures de produit chimique.
Porter des bottes en caoutchouc.
Empêcher la pénétration dans les égouts et les voies d'eau.
Ramasser le liquide déversé pour le recycler/l'éliminer.
Absorber les petites quantités de matière inerte pour son élimination.

Élimination de l'eau :

L'élimination devrait être conforme aux lois fédérales, provinciales et locales.

8. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Précautions particulières : Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Laver complètement la peau après la manipulation.
Éviter le contact prolongé.

9. TRANSPORT ET ÉTIQUETAGE

Nom d'expédition DOT correct : Sans objet
Classe de danger DOT : Sans objet

10. AUTRE INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Les informations présentées ici ont été rassemblées auprès de sources considérées comme fiables, et elles sont exactes, pour autant que le sache BOSS LUBRICANTS; toutefois, BOSS ne fournit aucune garantie quelconque, explicite ou implicite, de valeur marchande ou d'aptitude à une utilisation particulière, concernant l'exactitude de ces données ou les résultats à obtenir du fait de leur utilisation. BOSS LUBRICANTS ne saurait être tenue responsable pour les blessures subies par le destinataire ou des tierces personnes ou pour tout dommage subi par tout bien matériel, et le destinataire assume tous les risques de ce type.

11. PRÉPARATION DE LA SECTION

DATE : 12 Août 2014
Préparé par : SERVICES TECHNIQUES
BOSS LUBRICANTS
112, 6303 – 30th Street SE
Calgary (Alberta)
T2C 1R4

SAE 10W/20/30/40 BOSS NON DÉTERGENTE